

TUBO[®]
the advanced
vacuum system.

AERTECNICA[®]
think clean



Perfetto Inox TXA
Perfetto TPA / TP
Classic TC







TUBÒ ist ein zentralisiertes Saugsystem, bestehend aus im Boden verlegten Rohren, Wandsteckdosen und einem Zentralgerät in einem separaten Raum, dem der angesaugte Staub zugeführt wird, was verhindert, dass Bakterien wieder in die Luft gelangen.

TUBÒ is a centralised vacuum system comprised of floor-mounted hoses, wall sockets and a central vacuum unit located in a separate service space, which vacuumed dust is piped into, preventing bacteria from being recirculated into the air.

TUBÒ est un système d'aspiration centralisé composé de tuyaux encastrés dans le sol, de prises murales et d'une centrale aspirante installée dans une pièce séparée. Elle recueille toutes les poussières, évitant ainsi la recirculation des bactéries dans l'air.



Certifications

Zertifikationen

Certifications



Perfetto Inox TXA

Perfetto TPA / TP



Model / Modell / Modèle	TX1A
Code / Art. / Code	CMTX1A
Model / Modell / Modèle	TX2A
Code / Art. / Code	CMTX2A
Model / Modell / Modèle	TX3A
Code / Art. / Code	CMTX3A
Model / Modell / Modèle	TX4A
Code / Art. / Code	CMTX4A



Model / Modell / Modèle	TP1A	TP1
Code / Art. / Code	CMP1A	CMP1
Model / Modell / Modèle	TP2A	TP2
Code / Art. / Code	CMP2A	CMP2
Model / Modell / Modèle	TP3A	TP3
Code / Art. / Code	CMP3A	CMP3
Model / Modell / Modèle	TP4A	TP4
Code / Art. / Code	CMP4A	CMP4



Technical Data	Technische Daten	Données techniques		TX1A TP1A TP1	TX2A TP2A TP2	TX3A TP3A TP3	TX4A TP4A TP4
Power supply	Versorgung	Alimentation	Vac	220/240	220/240	220/240	220/240
Motor power	Motorleistung	Puissance moteur	W	1.260	1.600	1.350	1.590
Vacuum power	Saugleistung	Puissance d'aspiration	Air Watts	504	653	526	566
Maximum air flow	Luftdurchsatz max.	Débit d'air maxi	m³/h	207	195	174	168
Maximum vacuum	Unterdruck max.	Dépression maximale	mbar	270	313	374	415
APF self-cleaning system	Selbstreinigungssystem APF	Système d'auto-nettoyage APF		yes/ja/oui no/nein/non			
Filter cartridge surface area	Filterpatrone Fläche	Surface de la cartouche filtrante	cm²	4.000	8.200	12.300	12.300
Filter cartridge material	Filterpatrone Material	Matériau de la cartouche filtrante		polyester / polyester / polyester			
Dust container capacity	Fassungsvermögen Staubbehälter	Capacité bac à poussières	lt.	13,5	13,5	22	22
Height	Höhe	Hauteur	cm	60	90	115	115
Diameter	Durchmesser	Diamètre	cm	30	30	34	34
Soft Start	Soft Start	Mise en marche Soft Start		yes/ja/oui yes/ja/oui			
Max. recommended number of sockets	Empfohlene Saugsteckdosen max.	Nombre de prises maxi conseillé	n°	6	10	18	25
Maximum surface area	Fläche max.	Surface maximale	m²	250	400	550	700
Noise level	Lärmpegel	Niveau de bruit	dB	62,5	63	64	64,5

Classic TC



Model / Modell / Modèle Code / Art. / Code	TC1 CMTC1	TC2 CMTC2	TC3 CMTC3	TC4 CMTC4
---	--------------	--------------	--------------	--------------



Technical Data	Technische Daten	Données techniques		TC1	TC2	TC3	TC4
Power supply	Versorgung	Alimentation	Vac	220/240	220/240	220/240	220/240
Motor power	Motorleistung	Puissance moteur	W	1.260	1.600	1.350	1.590
Vacuum power	Saugleistung	Puissance d'aspiration	Air Watts	504	653	526	566
Maximum air flow	Luftdurchsatz max.	Débit d'air maxi	m³/h	207	195	174	168
Maximum vacuum	Unterdruck max.	Dépression maximale	mbar	270	313	374	415
Filter cartridge surface area	Filterpatrone Fläche	Surface de la cartouche filtrante	cm²	4.000	8.200	12.300	12.300
Filter cartridge material	Filterpatrone Material	Matériau de la cartouche filtrante		polyester / polyester / polyester			
Dust container capacity	Fassungsvermögen Staubbehälter	Capacité bac à poussières	lt.	13,5	13,5	22	22
Height	Höhe	Hauteur	cm	60	90	115	115
Diameter	Durchmesser	Diamètre	cm	30	30	34	34
Soft Start	Soft Start	Mise en marche Soft Start		yes / ja / oui			
Max. recommended number of sockets	Empfohlene Saugsteckdosen max.	Nombre de prises maxi conseillé	n°	6	10	18	25
Maximum surface area	Fläche max.	Surface maximale	m²	250	400	550	700
Noise level	Lärmpegel	Niveau de bruit	dB	62,5	63	64	64,5

APF System

An innovative and patented system that collects dust through vibration.

Innovatives und patentiertes System der Staubbeseitigung durch Vibration.

Un système innovant et breveté d'élimination des poussières par vibration.

TXA - standard / serienmäßig / de série

TPA - standard / serienmäßig / de série

Europe Patent Pending n. 06793421.6



Display AVI | Dynamic Control Display

The AVI display is present on Perfetto TXA / TPA / TP central vacuum units

AVI-Display wird mit den Zentralgeräten Perfetto TXA / TPA / TP bereitgestellt

L'écran AVI n'est présent que sur les centrales Perfetto TXA, TPA et TP



DISPLAY AVI



DYNAMIC
CONTROL DISPLAY
CMT800



Spare parts – Ersatzteile – Pièces de rechange

CM984

CLEAN BAG with hermetic seal system for:

Staubbeutel CLEAN BAG mit hermetischem Schließsystem für:

Sacs CLEAN BAG avec fermeture hermétique pour :

TX1A, TP1A, TP1, TX2A, TP2A, TP2 – (conf.5 pz / 5 Stck.-Pack. / boîte 5 pcs.)

CM985

CLEAN BAG with hermetic seal system for:

Staubbeutel CLEAN BAG mit hermetischem Schließsystem für:

Sacs CLEAN BAG avec fermeture hermétique pour :

TX3A, TP3A, TP3, TX4A, TP4A, TP4 – (conf.5 pz / 5 Stck.-Pack. / boîte 5 pcs.)



CM981

PRECISION filter cartridge in washable polyester for:

Filterpatrone PRECISION aus abwaschbarem Polyester für:

Cartouche filtrante PRECISION en polyester lavable pour:

TX1A, TP1A, TP1, TC1 – H 10 cm x Ø16 cm

CM982

PRECISION filter cartridge in washable polyester for:

Filterpatrone PRECISION aus abwaschbarem Polyester für:

Cartouche filtrante PRECISION en polyester lavable pour:

TX2A, TP2A, TP2, TC2 – H 20 cm x Ø16 cm



CM982

PRECISION filter cartridge in washable polyester for:

Filterpatrone PRECISION aus abwaschbarem Polyester für:

Cartouche filtrante PRECISION en polyester lavable pour:

TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4 – H 30 cm x Ø16 cm

Accessories for the TUBÒ system

Zubehör System TUBÒ

Accessoires pour le système TUBÒ

AP338



AP351



AP350



AP328



AP331



AP334



AP342



AP341



AP363



AP333

Flexible Curves Ø32 30cm jointed brush,
dual use - vacuums and polishes.

Gelenkdüse Ø 32 „Flexible Curves“ 30 cm,
zum Saugen und Polieren.

Brosse pivotante de 30 cm « Flexible
Curves » Ø 32, double usage « aspire et
fait briller ».



Accessory kit
Zubehör-Sets
Kit d'accessoires

AP244 - KIT Standard



AP238

Ø 32 9m complete QUICK FLOW hose with switch for starting the central vacuum unit and pressure regulator

Schlauch Ø 32 QUICK FLOW komplett (Länge: 9 m) mit Startschalter für Zentralgerät und Druckregler

Tuyau flexible complet Ø 32 QUICK FLOW de 9 m avec interrupteur pour mise en marche de la centrale d'aspiration et régulateur de pression



AP225

Ø 32 9m complete hose with pressure regulator

Schlauch Ø 32 komplett (Länge: 9 m) mit Druckregler

Tuyau flexible Ø 32 complet de 9 m avec régulateur de pression

AP373

Ø 32 16l plastic water separator c/w accessories

Flüssigkeitsabscheider aus Kunststoff Ø 32 (16 Liter) einschließlich
Zubehör

Séparateur de liquides en plastique Ø 32 de 16 litres, avec accessoires

Some complete vacuum sockets
 Komplette Saugsteckdosen – Beispiele
 Plusieurs prises aspirantes complètes



SIRIO NEW AIR



SQUARE



NEW AIR TOUCH

Socket range
 Saugsteckdose
 Gamme de prises



SIRIO NEW AIR CONFORT



LOGIK NEW AIR

Pratico



VAC PAN ACTIVE

Socket for furniture
 Absaugdüse für Möbel
 Prises pour meubles





AP286 - VROOM

Cleaning accessories Kit

This is comprised of a 5m concealed hose housed in a dedicated container connected to the vacuum system.

VROOM is suitable above all for cleaning kitchens, bathrooms and garages.

AP286 - VROOM

Reinigungszubehör-Set

Dieses Set besteht aus einer Schlauchleitung (bis auf 5 m erweiterbar) und befindet sich in einem Behälter, der an die Anlage angeschlossen ist.

VROOM eignet sich ideal für die Küche, das Bad und die Garage.

AP286 - VROOM

Kit d'accessoires pour le nettoyage

Composé d'un flexible (de 5 m encastrable) logé dans un rangement spécifique relié au circuit d'aspiration.

VROOM est surtout indiqué pour le nettoyage de la cuisine, de la salle de bain et du garage.



EN

DE

FR



Aertecnica S.p.A.

Via Cerchia di S. Egidio, 760

47521 Cesena (FC) Italy

Tel. +39 0547 637311

Fax +39 0547 631388

info@aertecnica.com

www.aertecnica.com

8001343_EDF - rev 0_14

